
### VALVOLA DI SCARICO PNEUMATICA PER CASSETTA MONO-00826 **BLOCCO IN CERAMICA**

CODICE VARIANTE LISTINO COD.PRODUTTORE U.M. M.V. CF Kit + Pulsante Cromo lucido 500820 0082602 P7 79,7798 0082604 Solo Piletta 49738 PΖ 22,5331

- Valvola a singolo scarico.
- Installazione flessibile ed universale (posizionamento
- pulsante frontale, superiore, o laterale). Attuazione pneumatica <20 N.
- Flusso di scarico elevato.Manutenzione facile (sistema a baionetta).
- Guarnizione in EPDM
- Garanzia 10 anni.

- Accessori di fissaggio della cassetta al WC.
- Guarnizione WC.
- Pulsante cromato.





OLI



# VALVOLA DI SCARICO PNEUMATICA "OLI DELUXE PER CASSETTA ALTA IN CERAMICA

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0082802	Pulsante bianco	500850	PZ	1	1	87,0179
0082804	Pulsante Inox	500871	PZ	1	1	125,6795





# VALVOLA DI SCARICO PNEUMATICA "OLI REPLACE" PER CAS-SETTA ALTA IN CERAMICA

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. M.V. CF LISTINO 0083002 H.210 mm 500849 1 1





## BATTERIA A DOPPIO SCARICO PER CASSETTA MONOBLOCCO 00864 "DECO DUAL" AZIONAMENTO MECCANICO

COD.PRODUTTORE U.M. M.V. CF CODICE VARIANTE LISTINO 507570 0086402 Cromo Lucido 69,5441

Installazione in cassette in ceramica monoblocco a doppio scarico. Pulsante di bloccaggio del coperchio, azionamento meccanico <20N, tubo troppo pieno regolabile, scarico parziale regolabile, guarnizione in silicone, valvola certificata NF/WRAS/SAI.

Valvola a doppio scarico. Pulsante di bloccaggio del coperchio Azionamento meccanico <20 N. Tubo del troppo pieno regolabile Guamizione in silicone. Certificato secondo NF. Garanzia 10 anni. Guamizione WC.
Pulsante cromato Ø 38.





# BATTERIA A DOPPIO SCARICO PER CASSETTA ESTERNA "DECO 00866 **CAVI**

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. M.V. CF LISTINO 0086602 Pulsante Cromo Lucido 101746 85,6580

Installazione in cassette in ceramica monoblocco. Flessibilità di installazione del pulsante (frontale, superiore, laterale). Azionamento a cavi. Tubo troppo pieno regolabile. Scarico parziale regolabile. Manutenzione semplificata (non è necessario smontare la ceramica). Lunga garanzia.











