





Omologato per tubo acqua PE100/SDR 11 e tubo gas S5. ACQUA: PFA (PN) = 16 Bar 20°C. GAS: MOP = 10 Bar; In Italia MOP = 5 Bar (D.M. 24/11/84, D.M. 16/4/2008 e successive modifiche). Per ambito Gas, a monte del contatore, il diametro del lato acciaio filettato è consentito fino a 3" secondo UNI 9034.

# GIUNTO DI TRANSIZIONE ACCIAIO-PE FILETTATO MASCHIO PER ACQUA E GAS UNIDELTA

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTIN0
0607002	Ø25 x 3/4"M	3656025003	PZ	1	30	31,3500
0607004	Ø32 x 1"M	3656032004	PZ	1	30	31,3500
0607006	Ø40 x 1"1/4 M	3656040005	PZ	1	20	36,2520
0607008	Ø50 x 1"1/2 M	3656050006	PZ	1	15	41,2300
0607010	Ø63 x 2"M	3656063007	PZ	1	10	47,8420

# UNIDELTA



Omologato per tubo acqua PE100/SDR 11 e tubo gas S5. ACQUA: PFA (PN) = 16 Bar 20°C. GAS: MOP = 10 Bar; In Italia MOP = 5 Bar (D.M. 24/11/84, D.M. 16/4/2008 e successive modifiche). Per ambito Gas, a monte del contatore, il diametro del lato acciaio filettato è consentito fino a 3" secondo UNI 9034.

# GIUNTO DI TRANSIZIONE ACCIAIO-PE CURVO FILETTATO MASCHIO PER ACQUA E GAS UNIDELTA

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0607404	Ø32 x 1"M	3686032004	PZ	1	30	70,0720
0607406	Ø40 x 1"1/4 M	3686040005	PZ	1	20	84,2080
0607408	Ø50 x 1"1/2 M	3686050006	PZ	1	15	93,2140
0607410	Ø63 x 2"M	3686063007	P7	1	10	113 6580



A norma UNI CIG 10824. PN10

## **GIUNTO DIELETTRICO FILETTATO** 06078 MASCHIO/MASCHIO

CODICE	VARIANTE	COI	D.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTIN0
0607802	3/4"			PZ	1	1	37,6580
0607804	1"			PZ	1	1	39,5200
0607806	1"1/4			PZ	1	1	51,3000
0607808	1"1/2			PZ	1	1	60,0400
0607810	2"			PZ	1	1	84,3600
							1.1

## WIDELTA



L'articolo 0608202 è disponibile fino ad esaurimento scorte. PE100-SDR11-S5. ACQUA: PFA (PN) = 16 Bar 20°C. GAS: MOP = 10 Bar; In Italia MOP = 5 Bar (D.M. 24/11/84, D.M. 16/4/2008 e successive modifiche).

# GIUNTO DI TRANSIZIONE OTTONE-PE FILETTATO MASCHIO PER ACQUA E GAS UNIDELTA

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0608202	Ø20 x 1/2"M	3626020002	PZ	1	100	14,8580
0608204	Ø25 x 3/4"M	3626025003	PZ	1	80	18,5440
0608206	Ø32 x 1"M	3626032004	PZ	1	50	20,9000
0608208	Ø40 x 1"1/4 M	3626040005	PZ	1	30	30,1720
0608210	Ø50 x 1"1/2 M	3626050006	PZ	1/	20	45,1820
0608212	Ø63 x 2"M	3626063007	PZ	1	12	65,2460





Omologato per tubo acqua PE100/SDR 11 e tubo gas S5. ACQUA: PFA (PN) = 16 Bar 20°C. GAS: MOP = 10 Bar; In Italia MOP = 5 Bar (D.M. 24/11/84, D.M. 16/4/2008 e successive modifiche). Per ambito Gas, a monte del contatore, il diametro del lato acciaio filettato è consentito fino a 3" secondo UNI 9034 L'articolo 0607216 è disponibile fino ad

# GIUNTO DI TRANSIZIONE ACCIAIO-PE FILETTATO MASCHIO RIVESTITO PER ACQUA E GAS UNIDELTA

esaurimento scorte

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTIN0
0607202	Ø25 x 3/4"M	3666025003	PZ	1	30	36,0240
0607204	Ø32 x 1"M	3666032004	PZ	1	30	37,5440
0607206	Ø40 x 1"1/4M	3666040005	PZ	1	20	44,6500
0607208	Ø50 x 1"1/2 M	3666050006	PZ	1	15	50,9580
0607210	Ø63 x 2"M	3666063007	PZ	1	10	60,2680
0607212	Ø75 x 2"1/2 M	3666075008	PZ	1	9	73,4540
0607214	Ø90 x 3"M	3666090009	PZ	1	6	122,8160
0607216	Ø110 x 4"M	3666110010	PZ	1	4	255,4360

## UNIDELTA



Giunto di transizione Acciaio Pe-Filettato maschio rivestito omologato per tubo acqua PE 100/SDR e tubo gas S5 Pn16 20øC

## GIUNTO DI TRANSIZIONE ACCIAIO-PE RIVE-06076 STITO CURVO FILETTATO MASCHIO UNIDELTA

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0607602	25 x 3/4"	3696025003	NR	1	14	73,4920
0607604	32 x 1"	3696032004	NR	1	12	83,6760
0607606	40 x 1"1/4	3696040005	NR	1	10	96,7860
0607608	50 x 1"1/2	3696050006	NR	1	8	111,1880
0607610	63 x 2"	3696063007	NR	1	5	135,3180





A norma UNI CIG 10824. PN10

## **GIUNTO DIELETTRICO FILETTATO** 06080 MASCHIO/FEMMINA

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0608002	1/2"		PZ	1	1	33,0600
0608004	3/4"		PZ	1	1	34,2000
0608006	1"		PZ	1	1	39,5200
0608008	1"1/4		PZ	1	1	51,3000
0608010	1"1/2		PZ	1	1	60,0400
0608012	2"		PZ	1	1	84,3600

## MIDELTA





PF100-SDR11-S5 ACQUA: PFA (PN) = 16 Bar 20°C. GAS: MOP = 10 Bar; In Italia MOP = 5 Bar (D.M. 24/11/84, D.M. 16/4/2008 e successive modifiche).

### GIUNTO DI TRANSIZIONE OTTONE-PE FILETTATO 06084 FEMMINA PER ACQUA E GAS UNIDELTA

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTIN0
0608402	Ø25 x 3/4"F	3636025003	PZ	1	90	19,2280
0608404	Ø32 x 1"F	3636032004	PZ	1	65	21,9260
0608406	Ø40 x 1"1/4 F	3636040005	PZ	1	30	33,5920
0608408	Ø50 x 1"1/2 F	3636050006	PZ	1	20	46,1700
0608410	Ø63 x 2"F	3636063007	PΖ	1	12	68,1340

