

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	ШМ	ΜV	CF	LISTIN0
1193610	10x10 cm - Usc. 32-40	CH10-01	PZ	1	24	1,0868
1193615	15x15 cm - Usc. 40-50-63	CH15-01	PZ	1	24	2,4016
1193620	20x20 cm - Usc. 80-100-110	CH20-01	PZ	1	20	4,9020
1193625	25x25 cm - Usc. 100-110	CH25-01	PZ	1	12	6,1940
1193630	30x30 cm - Usc. 100-110-125	CH30-01	PZ	1	20	10,1460

Materiale: Polipropilene copolimenro caricato con anti UV. Colore Grigio.


Superficie antiscivolo con lavorazione in fotoincisione.

Gli attacchi dei chiusini si adattano soltanto al tubolare in PVC.













MOD.	A*	В*	C*	H*	Ø Uscite**
10x10	10	9	8	4,6	32 - 40
15x15	15	13,5	12,5	5,8	40 - 50 - 63
20x20	20	18	15	7,5	80 - 100 - 110
25x25	25	22,5	19	8,2	100 - 110
30x30	30	26,5	22	10	100 - 110 - 125



## 11966 CHIUSINO + TELAIO "TOP" CON VITI




Materiale: polipropilene copolimero caricato con anti UV. Design semplice e alta resistenza agli agenti atmosferici.

Per ottenere una tenuta stagna acquistare assieme alla guarnizione nostro codice 11968.













MOD.	A*	В*	H1*	C*	H2*	Carico di rottura
20x20	23,2	16	3,8	18,5	2,9	6,3kN
30x30	33	25	4,1	28	3,8	14,4kN
40x40	43,9	34,5	4,4	38	4,2	22,6kN
55x55	60,3	47,6	6,7	53	4,9	44,4kN

## 😝 stamplast

## GUARNIZIONE PER CHIUSINO



La guarnizione abbinata al pozzetto o al telaio evita eventuali infiltrazioni d'acqua. Spessore  $0,2\,\mathrm{mm}.$ 



Materiale: Gomma Finitura: Nero

