15854 | MANOMETRO AD "U" PER GAS

 CODICE
 VARIANTE
 COD.PRODUTTORE
 U.M. M.V.
 CF
 LISTINO

 15854
 PZ
 1
 1
 126,1600

Strumento di controllo della pressione del gas direttamente in mm H2O. Graduato fino a 500 mm.



15856 RILEVATORE FUGHE GAS REFRIGERANTE PORTATILE

 CODICE
 VARIANTE
 COD.PRODUTTORE
 U.M. M.V.
 CF
 LISTINO

 15856
 PZ
 1
 1
 532,0000

Cercafughe elettronico per il rilevamento di fughe di gas. Fornito con custodia, alimentazione 1 batteria 9V.



15858 DIMA LIVELLO

 CODICE
 VARIANTE
 COD.PRODUTTORE
 U.M. M.V.
 CF
 LISTINO

 15858
 PZ
 1
 1
 117,8000

Questo strumento assicura un perfetto posizionamento di tubi nel muro. Universale con tutti gli interassi dei gruppi.





HyWerk

HyWerk

16160 | SALDATRICE POLIVALENTE

 CODICE
 VARIANTE
 COD.PRODUTTORE
 U.M.
 M.V.
 CF
 LISTINO

 16160
 Scanner + Penna USB per rapporto saldatura
 PZ
 1
 10
 3594,8000

Saldamanicotti elettronica PE-PE GAS F160, Saldatrice, Unità controllo, Polivalente, progettata per eseguire la saldatura di tutti i raccordi elettrosaldabili, funzionanti con una tensione di saldatura corrente alternata compresa tra 8 e 48V.

E' dotata di lettore ottico, tipo scanner, per la lettura del codice a barre conforme alla norma ISO 13950.

Svolge il ciclo di fusione secondo le indicazioni fornite dal produttore del raccordo.

Permette, inoltre, la saldatura con l'inserimento in modo manuale dei dati di fusione del raccordo (l'inserimento in modo manuale dei soli valori di tempo e tensione non sono sufficienti a garantire un buon esito della saldatura. Questa procedura dovrebbe essere utilizzata solo in caso d'emergenza).

La sonda di rilevazione della temperatura ambiente è posta sul cavo di collegamento al raccordo.





 CODICE
 VARIANTE
 COD.PRODUTTORE
 U.M. M.V. CF
 LISTINO

 16162
 Ø 40 - 160
 PZ
 1
 1
 1322,4000





