Canaletta per doccia in acciaio con griglia

Materiali

Canaletta e griglia in acciaio INOX AISI 304.

Corpo sifonato, filtro in ABS.

Colori



8cm di altezza totale

Misurazione della portata di scarico secondo le norme UNI EN 274-1:2004 e UNI EN 274-2:2004 -Test effetutati su canaletta da 45cm


Portata scaricata con battente di 15mm	0,4 l/s	24 l/min
Portata scaricata con battente di 120mm	0,7 l/s	42 l/min


(1)













Fessura della griglia





Il KIT è imballato singolarmente

MOD.	A*	B*	C*	D*	H*	
Griglia 45cm	452	46	33	4	14	
Griglia 55cm	552	46	33	4	14	
Griglia 65cm	652	46	33	4	14	
Griglia 75cm	752	46	33	4	14	
Griglia 85cm	852	46	33	4	14	
Griglia 95cm	952	46	33	4	14	
Canaletta 45cm	456	52	50		48	
Canaletta 55cm	556	52	50		48	
Canaletta 65cm	656	52	50		48	
Canaletta 75cm	756	52	50		48	
Canaletta 85cm	856	52	50		48	
Canaletta 95cm	956	52	50		48	
Corpo sifonato	180			40	67	