## TRE VARIANTI PER TUTTE LE ESIGENZE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DOMESTICO

SCALA1 è progettata per l'aumento pressione nelle installazioni domestiche per il pompaggio dai serbatoi sopraelevati o serbatoi di accumulo. E' ideale anche per il prelievo di acqua da pozzi con profondità massima di 8 metri e per l'aumento pressione dalle principali reti idriche.

## GRUPPO DI AUMENTO PRESSIONE DOMESTICO, IDEALE PER:

- Abitazioni private
- Irrigazione giardini

## SOLUZIONE PERFETTA ANCHE PER LE SEGUENTI APPLICAZIONI:

- Serre
- Impianti di irrigazione automatica
- Autolavaggi
- Reparti di frutta e verdura

		neparti arriatta e verdara			
		SCALA1 3-35	SCALA1 3-45	SCALA1 5-55	
Max temperatura ambiente		55 °C			
Max temperatura liquido		45℃			
Max pressione d'impianto		8 bar			
Max pressione in aspirazione		4 bar	3 bar	2 bar	
Max prevalenza		36 m	44 m	52 m	
Prevalenza nominale		20 m	25 m	25 m	
Portata nominale		3.7 m³/h	3.6 m³/h	5.3 m³/h	
Classe di protezione IP		X4D (Installazione esterna)			
Liquidi pompati		Acqua pulita			
Livello di rumorosità		53-59dB(A)			
Peso netto		11.5 kg	12.0 kg	14.0 kg	
Capacità d'aspirazione		max 8 m			
· Unità compatta all-in-one · Approvigionamento a richiesta	Piani\Rubinetti	1-5	6-10	11-20	
	<b>A</b>	CCALA12.45*	SCALA1 F FF		

· Unità compatta all-in-one
· Approvigionamento a richiesta
· Autoadescante

Piani\ <sup>Rubinetti</sup>	1-5	6-10	11-20
4	SCALA1 3-45*	SCALA1 5-55	_
₫ 3	SCALA1 3-45	SCALA1 3-45	SCALA1 5-55
<b>∂</b> 2	SCALA1 3-35	SCALA1 3-45	SCALA1 5-55
<b>♦</b> 1	SCALA1 3-25	SCALA1 3-35	SCALA1 3-45