## Vietata la riproduzione anche parziale del presente documento. GEL si riserva il diritto di modificare i contenuti senza preavviso. GEL SpA © - Via Enzo Ferrari, 1 - 60022 Castelfidardo (AN) Italy - Tel. +39 0717827 Fax +39 0717808175 - www.gel.it

## Long Life 200

Riduttore di rumorosità, non acido, per caldaie e impianti termici



Prodotto non ossidante per l'eliminazione della carica batterica presente negli impianti sottopavimento. Long Life 710 è in grado di risolvere i problemi tipici derivanti dalla crescita microbiologica degli impianti sottopavimento quali: cattivi odori, corrosioni dei collettori e degli scambiatori, blocco di valvole, tubazioni e scambiatori di calore.

# GEL SpA © - Via Enzo Ferrari, 1 - 60022 Castelfidardo (AN) Italy - Tel. +39 0717827 Fax +39 0717808175 - www.gel.it Vietata la riproduzione anche parziale del presente documento. GEL si riserva il diritto di modificare i contenuti senza preavviso.



Riduttore di rumorosità, non acido, per caldaie e impianti termici

## Dati tecnici

	113.161.11
	Long Life 200
Peso specifico (Kg/dm³)	1,07
рН	□ 6.5
Dosaggio (%)	1
Punto di congelamento (°C)	<-1
Tanica (I)	1

## Descrizione per offerte e capitolati

Fornitura e posa in opera di riduttore di rumorosità liquido, non acido, per l'eliminazione dei problemi causati dal calcare nelle caldaie e negli impianti di riscaldamento. Compatibile con tutti i metalli compreso l'alluminio. Dosare 1 litro di prodotto ogni 100 litri di acqua nell'impianto (una tanica da 1 litro per impianti fio a 8/10 radiatori)