

Comando a distanza Geberit tipo 01, rotondo, pneumatico, risciacquo a due quantità, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm, pulsante da incasso









DESTINAZIONI D'USO

- Per il comando pneumatico a distanza di cassette di risciacquo da incasso Geberit
- · Per risciacquo a due quantità
- · Per costruzioni in muratura e costruzioni leggere in cartongesso
- · Per l'installazione da incasso
- Per cassette di risciacquo da incasso Sigma 8 cm
- · Per cassette di risciacquo da incasso Alpha 8 cm

PROPRIETÀ

· Combinabile con placche di comando Geberit per risciacquo ad una quantità e risciacquo con possibilità di interruzione o placca di copertura Geberit

DATI TECNICI

Forza di azionamento (N) max	25 N
Forma del pulsante	rotondo

MATERIALE IN DOTAZIONE

- Pulsante
- · Sollevatore pneumatico
- Tubo flessibile pneumatico lunghezza 2 m
- Tubo fodera lunghezza 1,7 m
- · Scatola da incasso con protezione cantiere
- · Materiale di fissaggio

INFO


PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL OR CODE




Comando a distanza Geberit tipo 01, rotondo, pneumatico, risciacquo a due quantità, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm, pulsante da incasso









DESTINAZIONI D'USO

- Per il comando pneumatico a distanza di cassette di risciacquo da incasso Geberit
- · Per risciacquo a due quantità
- · Per costruzioni in muratura e costruzioni leggere in cartongesso
- · Per l'installazione da incasso
- Per cassette di risciacquo da incasso Sigma 8 cm
- · Per cassette di risciacquo da incasso Alpha 8 cm

PROPRIETÀ

· Combinabile con placche di comando Geberit per risciacquo ad una quantità e risciacquo con possibilità di interruzione o placca di copertura Geberit

DATI TECNICI

Forza di azionamento (N) max	25 N
Forma del pulsante	rotondo

MATERIALE IN DOTAZIONE

- Pulsante
- · Sollevatore pneumatico
- Tubo flessibile pneumatico lunghezza 2 m
- Tubo fodera lunghezza 1,7 m
- · Scatola da incasso con protezione cantiere
- · Materiale di fissaggio

INFO

PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL OR CODE

