
Braga 45° Geberit PP-HTs






DATI TECNICI

Materiale	PP	Dilatazione termica	0.12 mm/(m·K)	Densità	950 kg/m³
		Conduttività termica tubo	0.22 W/(m·K)		

No. art.	Colore / superficie	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	L cm	Z1 cm	Z2 cm	Z3 cm
391.290.00.2	grigio traffico B	32	32	45	4.4	0.9	4	4

Braga 45° Geberit PP-HTs






DATI TECNICI

Materiale	PP	Dilatazione termica	0.12 mm/(m·K)
		Conduttività termica tubo	0.22 W/(m·K)
		Densità	950 kg/m³

No. art.	Colore / superficie	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	L cm	Z1 cm	Z2 cm	Z3 cm
391.200.00.2	grigio traffico B	40	40	45	11.5	1	4.9	4.9

Braga 45° Geberit PP-HTs






DATI TECNICI

Materiale	PP	Dilatazione termica	0.12 mm/(m·K)	Densità	950 kg/m³
		Conduttività termica tubo	0.22 W/(m·K)		

No. art.	Colore / superficie	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	L cm	Z1 cm	Z2 cm	Z3 cm
391.211.00.2	grigio traffico B	50	50	45	13	1.2	6.1	6.1

Braga 45° Geberit PP-HTs






DATI TECNICI

Materiale	PP	Dilatazione termica	0.12 mm/(m·K)	Densità	950 kg/m³
		Conduttività termica tubo	0.22 W/(m·K)		

No. art.	Colore / superficie	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	L cm	Z1 cm	Z2 cm	Z3 cm
391.288.00.2	grigio traffico B	90	90	45	11	2	11	11

Braga 45° Geberit PP-HTs





DATI TECNICI

Materiale	PP	Dilatazione termica	0.12 mm/(m·K)	Densità	950 kg/m³
		Conduttività termica tubo	0.22 W/(m·K)		

No. art.	Colore / superficie	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	L cm	Z1 cm	Z2 cm	Z3 cm
391.233.00.2	grigio traffico B	110	110	45	22.6	2.5	13.3	13.3